



D Schwingboden

VARIO ERGODANCE
Art. 1781-

F Plancher élastique

VARIO ERGODANCE
Réf. 1781-

E Sprung Floor

VARIO ERGODANCE
Art. 1781-



Bitte beachten:
In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

VARIO ERGODANCE

Ob für den festen und permanenten Einbau oder den mobilen Einsatz, VARIO ERGODANCE - der weiterentwickelte, flächenelastische Schwingboden von Gerriets, ist für alle Einsatzzwecke konzipiert.

Optimales, gelenkschonendes Dämpfungsverhalten kombiniert mit höchster Materialqualität, einem völlig neuartigen Exzenter-Verriegelungssystem und schnellen Aufbauzeiten durch ein ausgeklügeltes Nut- und Federsystem mit Führung.

Dies alles zeichnet den weiterentwickelten Gerriets VARIO ERGODANCE Schwingboden aus. Die beidseitig lackierten Multiplexplatten aus Birke mit den Abmessungen 100 x 100 cm oder 200 x 100 cm werden mit dynamisch wirksamen, hoch-elastischen, zweilagigen Elastomer-Pads ausgestattet, die für ein homogenes, dauerhaft wirksames Schwingungsverhalten sorgen.

Als Zubehör ist der stabile VARIO ERGODANCE Transportwagen für den schnellen Auf- und Abbau, sowie Transport erhältlich.

VARIO ERGODANCE

VARIO ERGODANCE, le plancher élastique plus développé de Gerriets a été conçu pour un usage polyvalent : pose mobile ou permanente.

Une construction sophistiquée lui confère une grande capacité d'absorption de chocs et stabilité surfacique.

Un nouveau mécanisme de verrouillage rapide, combiné avec un système de rainure et languette garantit une pose facile et rapide.

VARIO ERGODANCE est composée d'un panneau multiplis bouleau de 100 x 100 cm ou de 200 x 100 cm avec finition vitrifiée des deux côtés et d'une série de coussinets double-couche hautement élastiques et durables.

Des profilés-plinthes (disponibles en tant qu'accessoire) peuvent être montés sur le pourtour du plancher élastique évitant tout rebord dérangeant.

Le chariot de transport VARIO ERGODANCE vous aidera à stocker et déplacer convenablement votre plancher élastique.

VARIO ERGODANCE

VARIO ERGODANCE is a specially developed sprung floor system for permanent or portable applications. The surface elasticity ensures uniform, consistent shock absorption suitable for a wide variety of purposes. Optimum absorption delivers just the right amount of "give" and is gentle on the joints.

The system is manufactured with the best quality components to produce a highly resilient sprung floor system that assembles quickly and easily via a newly developed interlocking tongue-and-groove system.


VARIO ERGODANCE is made from engineered, multi-layer, birch veneer plywood that is finished on the front and back side with a commercial-duty, clear-coat sealer. Dynamically active two-ply elastomer pads provide perfect spring and cushion for all types of dance. Floor panels are available in two standard sizes: 100 x 100 cm (39" x 39") and 100 x 200 cm (39" x 78").

The system is designed for easy installation by the user. During assembly, floor panels are installed off-set to each other to guarantee perfect fit and stability. Edge trim sections are available to visually complete the dance floor surface.

An optional VARIO ERGODANCE transport cart is available for movement and storage of the floor system when not in use.



VARIO ERGODANCE / Theater Gießen



Bodenaufbau / Construction du tapis / Floor Composition

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

VARIO ERGODANCE: Schwingboden / Plancher Élastique / Sprung Floor


Art. / Réf.	Beschreibung	Descriptif	Description	↔ x ↕ x ↕ cm	ft/in	📦 kg	lbs
1781 2100	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig lackierte 18 mm Multiplex-Platte aus Birke. • 16 x Elastomer-Pads. • 2 x Exzenter-Verriegelungssystem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau multiplis bouleau, 18 mm, vitrifié recto-verso. • 16 x coussinets double-couche. • 2 x verrouillage rapide par crochet. 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 mm (3/4") birch veneer plywood, clear-coat both sides. • (16) two-ply elastomer pads. • (2) panel-locking devices. 	100 x 100 x 3,9	39" x 39" x 1.5"	15,00	33
1781 2200	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig lackierte 18 mm Multiplex-Platte aus Birke. • 28 x Elastomer-Pads. • 3 x Exzenter-Verriegelungssystem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau multiplis bouleau, 18 mm, vitrifié recto-verso. • 28 x coussinets double-couche. • 3 x verrouillage rapide par crochet. 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 mm (3/4") birch veneer plywood, clear-coat both sides. • (28) two-ply elastomer pads. • (3) panel-locking devices. 	200 x 100 x 3,9	78" x 39" x 1.5"	28,50	63

VARIO-ERGODANCE: Zubehör / Accessoires / Accessories


Art. / Réf.	Beschreibung	Descriptif	Description	↔ x ↕ x ↕ cm	ft/in	📦 kg	lbs
1781 2191	Stolperfreie Anlaufkeile: Variante A = Sperrriegel	Profilés-plinthes : Variante A = verrou	Perimeter trim pieces: Type A = with interlocking bar	100 x 25 x 3,9	39" x 10" x 1.5"	3,50	8
1781 2192	Variante B = Verriegelungsbolzen	Variante B = logement verrou	Type B = with corresponding socket	100 x 25 x 3,9	39" x 10" x 1.5"	3,50	8
1781 2291	Variante A = Sperrriegel	Variante A = verrou	Type A = with interlocking bar	200 x 25 x 3,9	78" x 10" x 1.5"	7,50	17
1781 2292	Variante B = Verriegelungsbolzen • Farbe: Birke-Furnier.	Variante B = logement verrou • Coloris : bouleau.	Type B = with corresponding socket • Colour: birch veneer	200 x 25 x 3,9	78" x 10" x 1.5"	7,50	17
1781 2900	Ecke 90° für Anlaufkeile. • Farbe: Birke-Furnier.	Profilé-plinthe, raccord d'angle 90°. • Coloris : bouleau.	Corner 90° for perimeter trim piece. • Colour: birch veneer	25 x 25 x 3,9	10" x 10" x 1.5"	0,75	2
1781 9300	Transportwagen: • Aufnahme von 20 großen Platten (200 x 100 cm) oder von 40 kleinen Platten (100 x 100 cm). • Farbe: anthrazit.	Chariot de transport : • Pour stocker 20 grand panneaux (200 x 100 cm) ou 40 petits panneaux (100 x 100 cm). • Coloris : anthracite.	Transport Cart: • Carries 20 large platforms (200 x 100 cm / 78" x 39") or 40 small platforms (100 x 100 cm / 39" x 39"). • Colour: anthracite.	222 x 140 x 136,5	87" x 55" x 54"	150,00	331



Exzenter-Riegel / Verrouillage rapide par crochet / Panel-locking Device



Stolperfreie Anlaufkeile & Ecke 90° für Anlaufkeile /
Profilés-plinthes & Profilé-plinthe, raccord d'angle 90° /
Perimeter trim pieces & Corner 90° for perimeter trim piece



Transportwagen / Chariot de transport / Transport Cart

Gerriets GmbH
Im Kirchenkürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia
Gerriets CZ s.r.o.
Věstonická 4289/12
CZ - 628 00 Brno
☎ +420 731 064 022
☎ +420 731 197 204
info@gerriets.cz
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.
ul. Cokołowa 39
PL-01-384 Warszawa
☎ +48 22 6339 807
☎ +48 797 654 607
biuro@gerriets.pl
gerriets.pl

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
gerriets.nl

Gerriets Italia
Stagetech srl
Viale Spagna 150b
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Sound-Light-Vision-Stage System
Esentepe Mahallesi Saglam
Fikir Sokak Benart Plaza No:1
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Színpad Kft.
Hajóállomás u. 1.
HU - 1095 Budapest
☎ +36 1 445 4811
☎ +36 1 445 4820
info@gerriets.hu
gerriets.hu

Gerriets Romania
Distributed by:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.ro
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Bul. "Brothers Buxton"
(Bratya Bukston) 40, Floor 1
BG-1618 Sofia
☎ +35 98 989 508 30
info@gerriets.bg
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
Academy of Sound Engineering
P.O.Box 291246
82 Richmond Avenue
Auckland Park
ZA-2109 Johannesburg
☎ +27 11 482 9200
☎ +27 11 482 9203
info@gerriets.co.za
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
Stefan Herbert Bottcher Comercio
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)
Savassi
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG
(Minas Gerais)
Brasil
☎ +55 31 3022 4909
☎ +55 31 99201 4700
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan
Unicond Audio Co., Ltd.
A Division of the ROUGE-Group
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045
Taiwan (ROC)
☎ +886 3 358 39 58
☎ +886 3 358 39 55
joycek@unicond.com.tw
gerriets.com

