

**D** Bühnengaze

**BÜHNENGAZE 105**

Art. 1633-

**BÜHNENGAZE 140**

Art. 1631-

**BÜHNENGAZE 200**

Art. 1632-

**BÜHNENGAZE 205**

Art. 1635-

**BÜHNENGAZE 206**

Art. 1636-

**F** Gazes

**GAZE SCÉNIQUE 105**

Réf. 1633-

**GAZE SCÉNIQUE 140**

Réf. 1631-

**GAZE SCÉNIQUE 200**

Réf. 1632-

**GAZE SCÉNIQUE 205**

Réf. 1635-

**GAZE SCÉNIQUE 206**

Réf. 1636-

**E** Stage Mesh

**STAGE MESH 105**

Art. 1633-

**STAGE MESH 140**

Art. 1631-

**STAGE MESH 200**

Art. 1632-

**STAGE MESH 205**

Art. 1635-

**STAGE MESH 206**

Art. 1636-



Bitte beachten:  
In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!  
Photos non contractuelles.

Please note:  
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



**BÜHNENGAZE 105**

100 % Polyethylen.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.


**GAZE SCÉNIQUE 105**

100 % polyéthylène.  
 Longueur pièces env. 50.  
 Commande minimum : 20 ml.


**STAGE MESH 105**

100 % polyethylene.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 54.6 yds.  
 Minimum order quantity: 21.9 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1633 2071	weiß	blanc	white	•	•	•			202	79"	105	3.10
1633 2091	schwarz	noir	black	•	•	•			202	79"	105	3.10
1633 3031	rot	rouge	red	•	•	•			300	118"	105	3.10
1633 3041	blau	bleu	blue	•	•	•			300	118"	105	3.10
1633 3071	weiß	blanc	white	•	•	•			300	118"	105	3.10
1633 3081	grau	gris	grey	•	•	•			300	118"	105	3.10
1633 3091	schwarz	noir	black	•	•	•			300	118"	105	3.10
1633 4041	blau	bleu	blue	•	•	•			400	13'1"	105	3.10
1633 4071	weiß	blanc	white	•	•	•			400	13'1"	105	3.10
1633 4081	grau	gris	grey	•	•	•			400	13'1"	105	3.10
1633 4091	schwarz	noir	black	•	•	•			400	13'1"	105	3.10
1633 5071	weiß	blanc	white	•	•	•			500	16'4"	105	3.10
1633 5091	schwarz	noir	black	•	•	•			500	16'4"	105	3.10




Griffmuster / Echantillon / Sample




-3031




-3041 / -4041



-2071 / -3071 / -4071 / -5071



-3081 / -4081



-2091 / -3091 / -4091 / -5091

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Auf Wunsch:  
 Professionell konfektionierte  
 Bühnengaze aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Sur demande :  
 Gaze scénique professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
 Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

On request:  
 Professional manufacture of our Stage Mesh in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
 For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1  
 M1 = M1  
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
 EN\* = DIN EN 13773  
 NFPA = NFPA 701



**BÜHNENGAZE 140**

100 % Polyethylen.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.


**GAZE SCÉNIQUE 140**

100 % polyéthylène.  
 Longueur pièces env. 50 ml.  
 Commande minimum : 20 ml.


**STAGE MESH 140**

100 % polyethylene.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 54.6 yds.  
 Minimum order quantity: 21.9 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1631 2031	rot	rouge	red	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 2041	blau	bleu	blue	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 2061	grün	vert	green	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 2071	weiß	blanc	white	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 2081	grau	gris	grey	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 2091	schwarz	noir	black	•	•	•			202	79"	140	4.13
1631 3071	weiß	blanc	white	•	•	•			300	118"	140	4.13
1631 3081	grau	gris	grey	•	•	•			300	118"	140	4.13
1631 3091	schwarz	noir	black	•	•	•			300	118"	140	4.13
1631 4031	rot	rouge	red	•	•	•			400	13'1"	140	4.13
1631 4041	blau	bleu	blue	•	•	•			400	13'1"	140	4.13
1631 4071	weiß	blanc	white	•	•	•			400	13'1"	140	4.13
1631 4081	grau	gris	grey	•	•	•			400	13'1"	140	4.13
1631 4091	schwarz	noir	black	•	•	•			400	13'1"	140	4.13
1631 5071	weiß	blanc	white	•	•	•			500	16'5"	140	4.13
1631 5091	schwarz	noir	black	•	•	•			500	16'5"	140	4.13




Griffmuster / Echantillon / Sample




-2031 / -4031




-2041 / -4041




-2061



-2071 / -3071 / -4071 / -5071



-2081 / -3081 / -4081



-2091 / -3091 / -4091 / -5091

**BÜHNENGAZE 200**

100 % Polyethylen.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.

**GAZE SCÉNIQUE 200**

100 % polyéthylène.  
 Longueur pièces env. 50 ml.  
 Commande minimum : 20 ml.


**STAGE MESH 200**

100 % polyethylene.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 54.6 yds.  
 Minimum order quantity: 21.9 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1632 2011	gelb	jaune	yellow	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2031	rot	rouge	red	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2051	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2061	grün	vert	green	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2071	weiß	blanc	white	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2081	grau	gris	grey	•	•				202	79"	200	5.90
1632 2091	schwarz	noir	black	•	•				202	79"	200	5.90
1632 3051	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•				300	118"	200	5.90
1632 3071	weiß	blanc	white	•	•				300	118"	200	5.90
1632 3091	schwarz	noir	black	•	•				300	118"	200	5.90
1632 4051	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•				400	13'1"	200	5.90
1632 4071	weiß	blanc	white	•	•				400	13'1"	200	5.90
1632 4081	grau	gris	grey	•	•				400	13'1"	200	5.90
1632 4091	schwarz	noir	black	•	•				400	13'1"	200	5.90
1632 5071	weiß	blanc	white	•	•				500	16'4"	200	5.90
1632 5091	schwarz	noir	black	•	•				500	16'4"	200	5.90




Griffmuster / Echantillon / Sample



-2011




-2031



-2051 / -3051 / -4051



-2061



-2071 / -3071 / -4071 / -5071



-2081 / -4081



-2091 / -3091 / -4091 / -5091



**BÜHNENGAZE 205**

100 % Polyethylen.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.

**GAZE SCÉNIQUE 205**

100 % polyéthylène.  
 Longueur des pièces env. 50 ml.  
 Commande minimum : 20 ml.

**STAGE MESH 205**

100 % polyethylene.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 54.6 yds.  
 Minimum order quantity: 21.9 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1635 2071	weiß	blanc	white	•				202	79"	230	6.78
1635 2091	schwarz	noir	black	•				202	79"	230	6.78
1635 4071	weiß	blanc	white	•				400	13'1"	230	6.78
1635 4091	schwarz	noir	black	•				400	13'1"	230	6.78



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

**BÜHNENGAZE 206**

100 % Polyethylen.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Blickdicht.  
 Mindestbestellmenge: 20 lfm.


**GAZE SCÉNIQUE 206**

100 % polyéthylène.  
 Longueur des pièces env. 50 ml.  
 Opaque.  
 Commande minimum : 20 ml.


**STAGE MESH 206**

100 % polyethylene.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 54.6 yds.  
 Opaque.  
 Minimum order quantity: 21.9 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1636 2071	weiß	blanc	white	•				200	79"	230	6.78
1636 2091	schwarz	noir	black	•				200	79"	230	6.78
1636 4071	weiß	blanc	white	•				400	13'1"	230	6.78
1636 4091	schwarz	noir	black	•				400	13'1"	230	6.78



schwarz / noir / black



weiß / blanc / white

Gerriets GmbH  
Im Kirchenkürstle 5-7  
DE-79224 Umkirch  
☎ +49 7665 960 0  
☎ +49 7665 960 125  
info@gerriets.com  
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets International Inc.  
130 Winterwood Avenue  
US-Ewing NJ 08638  
☎ +1 609 771 8111  
☎ +1 609 771 8118  
info@gerriets.us  
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.  
18 Verney Road  
GB-London SE16 3DH  
☎ +44 20 7639 7704  
☎ +44 20 7732 5760  
info@gerriets.co.uk  
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.at  
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia  
Gerriets CZ s.r.o.  
Věstonická 4289/12  
CZ - 628 00 Brno  
☎ +420 731 064 022  
☎ +420 731 197 204  
info@gerriets.cz  
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.  
ul. Cokołowa 39  
PL-01-384 Warszawa  
☎ +48 22 6339 807  
☎ +48 797 654 607  
biuro@gerriets.pl  
gerriets.pl

Gerriets España S. L.  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
Avda. de Las Moreras  
Sector 1, Naves 1-2-3  
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
☎ +34 91 134 5022  
☎ +34 91 134 5084  
info@gerriets.es  
gerriets.es

Gerriets Belgique  
Distribué par :  
Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
LevTec BV  
Pieter Braaijweg 51  
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  
☎ +31 20 40 82 553  
☎ +31 20 40 82 662  
info@gerriets.nl  
gerriets.nl

Gerriets Italia  
Stagetech srl  
Viale Spagna 150b  
IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
☎ +39 02 2532 113  
☎ +39 02 2532 130  
info@gerriets.it  
gerriets.it

Gerriets Hellas  
Stage Art EPE  
Stournari 27B  
GR-10682 Athens  
☎ +30 210 3836 715  
☎ +30 210 3811 929  
info@gerriets.gr  
gerriets.gr

Gerriets Turkey  
Benart Sound-Light-Vision-Stage System  
Esentepe Mahallesi Saglam  
Fikir Sokak Benart Plaza No:1  
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul  
☎ +90 212 254 33 43  
☎ +90 212 254 33 53  
benart@benart.net  
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija  
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,  
Serbia, Montenegro, Macedonia,  
Kosovo)  
MAORI, d.o.o.  
Špruha 14  
SI-1236 loc Trzin  
☎ +386 143 052 79  
☎ +386 590 27 508  
info@gerriets.si  
gerriets.si

Gerriets Hungária  
Gépbér Színpad Kft.  
Hajóállomás u. 1.  
HU - 1095 Budapest  
☎ +36 1 445 4811  
☎ +36 1 445 4820  
info@gerriets.hu  
gerriets.hu

Gerriets Romania  
Distributed by:  
Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.ro  
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria  
Landau Impex GmbH  
Bul. "Brothers Buxton"  
(Bratya Bukston) 40, Floor 1  
BG-1618 Sofia  
☎ +35 98 989 508 30  
info@gerriets.bg  
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.  
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,  
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,  
Chungcheongbuk-do  
Korea 369-852  
☎ +82 2 477 7713  
☎ +82 2 477 1490  
info@gerriets.co.kr  
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa  
Academy of Sound Engineering  
P.O.Box 291246  
82 Richmond Avenue  
Auckland Park  
ZA-2109 Johannesburg  
☎ +27 11 482 9200  
☎ +27 11 482 9203  
info@gerriets.co.za  
gerriets.co.za

Gerriets Brasil  
Stefan Herbert Bottcher Comercio  
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)  
Savassi  
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG  
(Minas Gerais)  
Brasil  
☎ +55 31 3022 4909  
☎ +55 31 99201 4700  
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br  
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan  
Unicond Audio Co., Ltd.  
A Division of the ROUGE-Group  
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.  
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045  
Taiwan (ROC)  
☎ +886 3 358 39 58  
☎ +886 3 358 39 55  
joycek@unicond.com.tw  
gerriets.com

